

Stoffwechselpräparate (Wiederkäuer)



Energan® Ketose Diät-Ergänzungsfuttermittel

Paste für Milchkühe und Mutterschafe zur Verringerung der Gefahr der Ketose/Azetonämie

- für Tiere: Rinder und Schafe
- frei verkäuflich





schselpräparate (Wiederkäuer) - 03/2017

Zusammensetzung

Propan-1,2-diol	57,2	%
Calciumpropionat	3,3	%
Glycerin	2,0	%

Zusatzstoffe je kg Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe

Spurenelemente:

Selen, E8 (als Natriumselenit) 1,8 mg

Analytische Bestandteile

Rohprotein	3,3 %
Rohfett	
Rohfaser	0,4 %
Rohasche	2,0 %
Calcium	0,71 %
Natrium	0,1 %
Magnesium	0,0005 %
Feuchte	30,0 %

Verwendungszweck

Energan Ketose ist eine nach High-Tech-Verfahren hergestellte energiereiche Paste, die mit Vitaminen und Spurenelementen angereichert ist. Sie wird bei Ketose/Azetonämie eingesetzt, um einen normalen Glukose-Spiegel aufrechtzuerhalten.

Fütterungshinweise

Milchkühe:

Bei Zeichen einer Stoffwechseländerung (gewöhnlich 3 bis 6 Wochen nach dem Kalben):

1 Patrone Energan Ketose zweimal täglich für 2 – 4 Tage

Als Ergänzung zur Ketosebehandlung:

1 Patrone Energan Ketose zweimal täglich nach Anweisung des Tierarztes

Mutterschafe:

Um die Lammzeit (gewöhnlich innerhalb von 6 Wochen vor und 3 Wochen nach dem Lammen):

1/3 Patrone Energan Ketose dreimal täglich nach Anweisung des Tierarztes

Es wird empfohlen, vor der Verfütterung oder vor einer Verlängerung der Anwendungszeit den Rat eines Futtermittelexperten oder Tierarztes einzuholen.

Art der Anwendung

- Schneiden Sie den Verschluss der Patrone mit einem Messer ab.
- 2. Drehen Sie den beiliegenden Applikator auf.
- Setzen Sie die Patrone in die Energan- Dosierpistole ein.
- Fassen Sie mit der freien Hand den Maulwinkel des Tieres.
- Führen Sie die Patrone in Richtung des Zungenrückens ins Maul ein; achten Sie darauf, dass dabei das Tier nicht verletzt wird. Sollte es zu Verletzungen kommen, muss die Gabe unterbrochen und ein Tierarzt zu Rate gezogen werden
- Wenn der Griff der Dosierpistole mit den Vorderzähnen in einer Linie liegt, entleeren Sie die Patrone so langsam, dass das Tier den Inhalt abschlucken* kann.

Lagerung und Haltbarkeit

Nicht bei Temperaturen über 35 °C aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

^{*}Nur an Tiere mit normalem Schluckreflex verabreichen.